## Комплектация американской кровли CERTAINTEED



										ŀ	( O M	ПЛЕ	ктую	ЩИЕ									
Nº n/n		Ста (18	ндарті укло 3,5 - 60	ПОДКЛА, ный угол она оград.)	ДОЧНЫЕ КОВРЫ  Нестандартный угол уклона  (9,5 - 18,5 град.; 60 - 90 град.)			СТАРТОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ				ЭЛЕМЕНТЫ ЕНДОВ		ЭЛЕМЕНТЫ КОНЬКА, НАКЛОННЫХ РЕБЕР И КРАЯ СКАТОВ КРЫШИ				ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ		крепёж	КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА		
		<b>Проблемные места</b> (ендовы, карнизы, примыкания)			Вся осталы		ая площадь кровли	Одноименные гонты, у которых отрезаны лепестки	Swiftstart™	Barrier	Shingles	,	Из гонтовой кровли (в подрез)	Ендова из металла, соответствующего сроку службы кровли (медь или металл с покрытием Pural)	Одноименные гонты (нарезаются на 3 равные части)	Shadow Ridge (в цвет основного покрытия)	Shangle Ridge (в цвет основного покрытия)	Cedar Crest (в цвет основного покрытия)	По коньку	На хребты	<b>ГВОЗДИ</b> диаметр ножки (2,8 - 3,2мм); диаметр шляпки (9,5 мм)	<u>@</u>	١ <b>٨</b>
	НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ			Вся остальная площадь кровли	В один слой		В два слоя с перехлестом в 50 мм.				High-Performance Starter	al Starte											GARDNER WEI-R-DRIG
1	CT 20					LeakBarrier® MS 300	LeakBarrier® EasyLay™	+	+	+		-	+	+	+	-		-			40 мм	БАНКА 037 (3,4 л)	КАРТРИДЖ 0379 (0,3 л)
2	Highland Slate	энкой)	энкой)					+	-		+	-	+	+	-	-	+	+					
3	Landmark	с защитной плёнкой)	тной плё					-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-					
4	Independence	я с защи	н с защи	LeakBarrier® EasyLay™	WinterGuard™			-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	_	ənt			
5	Landmark TL	(самоклеющийся	еющийся					-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	Shingle Vent II	Hip Ridge Vent			
6	Presidential Shake	(самокл	LeakBarrier® MS 300 (самоклеющийся с защитной плёнкой)				,	-	-	-	-	+	1	+	-	-	-	+	Shingl	Hip R			
7	Presidential Shake TL	WinterGuard™						-	-	-	-	+	1	+	-	-	-	+					
8	Carriage House	Winter						+	-	-	+	-	1	+	-	-	+	-					
9	Grand Manor							+	-	-	+	-	ı	+	-	-	+	-					

Обозначения:



- Продукция рекомендованная

Продукция альтернативная

- Не рекомендуется к применению

OOO «CTP»

г. Москва, Волоколамское шоссе 73, офис. 201

тел/факс: 8 (495) 545-31-93 e-mail: info@c-teed.ru

www.c-teed.ru



## Памятка «Комплектация американской кровли CERTAINTEED»

Содержит рекомендации, позволяющие грамотно укомплектовать кровлю с применением американской черепицы **CERTAINTEED**.

Разработана с учётом особенностей монтажа и эксплуатации в российских условиях.

Рекомендована к применению отделом кровель ОАО "ЦНИИПромзданий"

- В таблице указаны все возможные варианты комплектации кровли в зависимости от типа покрытия.
- Приоритетной является комплектация кровельного покрытия специально разработанными стартовыми и коньковыми элементами.
- Для некоторых типов черепицы **CERTAINTEED** возможно изготовление стартовых и коньковых элементов из гонтов того же типа кровли. Стартовый элемент можно изготовить отрезав лепестки у гонта кровли, коньковый разрезав гонт на 3 равные части.
- Для одно- и двухслойных кровель возможно применение гвоздя длиной 25-30 мм для крепления стартовых элементов гонтов, для крепления коньковых элементов требуется гвоздь от 40 мм.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- отдельные данные могут не совпадать с другими источниками.
- применение материалов в соответствии с данной таблицей не отменяет действие гарантии.



OOO «СТР» г. Москва, Волоколамское шоссе 73, офис. 201 тел/факс: 8 (495) 545-31-93

e-mail: info@c-teed.ru www.c-teed.ru

